


## 시호 입모을향상을 위한 피복효과

### □ 시험성적('93~'94 경기)



피복 방법	무 피복	왕겨 피복	절단볏짚피복
출아소요일수(일)	60	44	41
수확본수(본/m <sup>2</sup> )	57.5	70.6	84.5
생근중(g/m <sup>2</sup> )	70.8	88.6	94.1

- 공시품종 : 삼도시호
- 파종기 : 3월하순
- 재식거리 : 25×10cm(이랑넓이 1m에 4열 재배)
- 시비량(N-P-K-퇴비) : 15-12-12-1,000kg/10a(N,K 6월하순 1회추비)
- 피복 재료소요량(kg/10a) : 왕겨 200, 절단볏짚 400(10cm길이로 절단)
- 파종방법 : 이랑넓이 1m에 4열로 파종굴 깊이 5cm로 만든 후 파종하고 1cm정도 흙 덮은 후 피복

### □ 적 요

시호재배시 파종후 왕겨피복과 절단볏짚피복으로 입모율이 22, 25% 향상되고 출아소요일수도 15, 19일 단축되어 수량 및 소득증가됨.